

TermoVana

PELLET
CANALISABLE



DESYRÉ 9.0

Cuisinière à granulés
en version encastrable




Voilà la version encastrable de nos cuisinières compactes. Ses dimensions modulaires s'adaptent à l'encastrement et ses caractéristiques techniques garantissent la qualité du produit même lors de la cuisson. La présence d'un moteur canalisé permet de chauffer plusieurs pièces. À partir de maintenant, vous pouvez insérer le poêle directement entre les meubles de votre cuisine.

DESYRÉ 9.0

PELLET
CANALISABLE



Sortie supérieure des fumées
en option



Vue panoramique



Maxi four jusqu'à 230° C



A Sortie postérieure
des fumées
C Prédiposition à
la canalisation

PELLET AIR CANALISABLE DESYRÉ 9.0



DESYRÉ 9.0

Classe énergétique	A+	
Conformité	EN 14785: 10-2006	
Dimensions	L 80 x P 60 x H 86/92 cm	
Épaisseur plaque	H 3 cm	
Dimensions four	L 40 x P 36 x H 21 cm	
Volume emballage	0,49 m ³	
Poids poêle	kg 115	
Puissance thermique introduite	kW 8,8	
Puissance thermique nominale (max)	kW 8	
Puissance thermique réduite (min)	kW 3,1	
Rendement à la puissance %	min 92,4 %	max 90,9 %
Émissions de CO (au 13% de O ₂)	min 102 mg/Nm ³	max 83 mg/Nm ³
Émissions CO (13% O ₂)	min 0,008 Vol.-%	max 0,007 Vol.-%
Émissions OGC (13% O ₂)	min 4 mg/Nm ³	max 1 mg/Nm ³
Émissions NOx (13% O ₂)	min 156 mg/Nm ³	max 159 mg/Nm ³
Contenu moyen poussières (13% O ₂)	19,8 mg/Nm ³	
Tirage minimale cheminée	min 10 Pa	max 12 Pa
Diamètre sortie fumées	Ø 80 mm	
Diamètre conduit d'aspiration	-	
Diamètre conduit canalisation	Ø 60 mm	
Capacité réservoir	kg 12	
Consommation granulés min/max	min 0,68 kg / h	max 1,8 kg / h
Tension d'alimentation	V/HZ 230 / 50	
Absorption électrique nominale	min 20 W	max 80 W
Absorption électrique en allumage	335 W	
Volume de chauffe m ³	82 / 211 m ³	
Niveau sonore dB	dB 34 / 44	
Combustible	PELLET EN PLUS A1	

FINITIONS



Métal
INOX



Métal
Blanc



Métal
Noir


PLUS

- Cuisinière avec le four
- Canalisable 1 moteurs
- Brasero INOX 316
- Sortie des fumées postérieure
- Système de modulation
- Silence (à puissance réduite)
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 7 langues
- Vitre céramique
- Plaque d'acier brossé

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Télécommande
- Tiroir à cendres
- Sortie de fumées supérieure






DIMENSIONS



DESYRÉ 9.0



PELLET AIR CANALISABLE



Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	-
Sortie de canalisation	C
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	6 m